



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 76.01.11.000.М.004508.12.06 от 01.12.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность

МДОУ Детский сад компенсирующего вида г. Гаврилов-Ям, 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 50а. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
МДОУ Детский сад компенсирующего вида г. Гаврилов-Ям, 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 50а. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
Требованиям СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МО от 26.10.2006 г., предписание к акту от 26.10.2006 г., план мероприятий по выполнению предложений предписания; протоколы лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Гаврилов-Ямском МО": № 1091 от 23.11.2006 г. - воды бассейна, № 649 от 19.09.2006 г. - овощей на содержание нитратов, готовой продукции, № 650 от 19.09.2006 г. - воды питьевой водопроводной, воды кипяченой, №№ 651-652 от 19.09.2006 г. - смывов с внешней среды, № 653 от 19.09.2006 г. - почвы из песочницы, № 65 от 16.10.2006 г. - искусственной освещенности, параметров микроклимата; АТТЕСТАТ "Системы" № ГСЭН.RU.ЦОА/ТОА.028.05 до 27.06.2008 г.

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

